

https://www.vdberk.ru/index.php/derevya/acer-zoeschense-annae/



## Acer ×zoeschense 'Annae'



Высота	8 - 10 m
Ширина	6-8m
Крона	round, spherical, half-open crown
Кора и ветви	bark grey-brown, young twigs red
Лист	3/5-lobed, dark green, 5 - 8 cm
Осенний окрас	оранжевый, красный
Цветы	yellow-green corymbs, May
Плоды	hairy, upright wings, 3 - 5 cm
Колючки/шипы	None
Ядовитость	неядовитый, обычно
Вид почвы	any soils
Мощение	устойчив к частичному мощению
Зона зимостойкости	6а (-23,3 до -20,6 °C)
Устойчивость к ветру	good
Прочие виды устойчивости	устойчив к морозам, зона 1 - 6, сустойчив к ветру
Дерево-среда обитания для животных	устойчив к морозам, зона 1 - 6, сустойчив к ветру, притягивает бабочек
Применение	кашпо для деревьев, сады на крыше, промышленные зоны
Форма	штамбовое дерево, многоствольное дерево
Происхождение	Schwerin, Germany, 1908

This medium-sized tree is a hybrid between A. campestre and A. cappadocicum subsp. lobelii. A. zoeschense 'Annae' has an open, almost spherical crown. The tree has a regular, layered habit and can reach a height of circa 10 m. The young and slender twigs that receive sufficient sunlight, turn a striking red-brown. Mature branches have a grey-brown colour. A. zoeschense 'Annae' does not form corky fissures on its twigs. The leaf, slightly resembling A. campestre, unfurls dark purple, fading gradually into dark green. The leaf margin is slightly more curvaceous than of the A. campestre and is a little larger. Important ornamental feature is the autumn colouring of the glossy, dark green leaf into many red to orange hues. In a sunny site it often stands out better. The fibrous root growth is shallow. Good resistance to air pollution and insensitive to diseases and pests.