

https://www.vdberk.ru/derevya/acer-palmatum-bloodgood/



Acer palmatum 'Bloodgood'



Высота	8 - 10 (12) m
Ширина	8-10m
Крона	broad ovoid to obovoid, dark, dense crown, capricious growing
Кора и ветви	smooth, grey-brown
Лист	palmatifid with 5 to 7 leaf segments, blackish red
Осенний окрас	красный
Цветы	red flower corymbs, May
Плоды	single seeds, winged, always in pairs, red
Колючки/шипы	None
Ядовитость	неядовитый, обычно
Вид почвы	any, except clay, and not too dry
Мощение	неустойчив к мощению
Зона зимостойкости	6 (-23,3 до -17,8 °C)
Устойчивость к ветру	moderate
Прочие виды устойчивости	устойчив к морозам, зона 1 - 6
Применение	кашпо для деревьев, сады на крыше, небольшие сады, сады в патио
Форма	штамбовое дерево, многоствольное дерево
Происхождение	Bloodgood Nurseries, New York, NJ, USA, before 1940

Magnificent, large shrub that grows to become a small tree and can grow to over 10 m high in exceptional cases. 'Bloodgood' originated as a seedling of 'Atropurpureum', but clearly differs from the latter. For example, the crown is significantly narrower and the leaves are blackish red throughout summer, turning in autumn to a beautiful deep red. The fruit is also a more intense red. 'Bloodgood' is propagated not only by grafting: it also strikes well from cuttings. Plants propagated from struck cuttings do grow more slowly than grafted examples. Although named by Bloodgood Nurseries in the USA, it is sometimes suggested that 'Bloodgood' was discovered by the Ebbing & Van Groos nursery in Boskoop (NL) and exported to the USA.