



Quercus coccinea 'Splendens'



Высота	8 m
Ширина	12-15m
Крона	flat-topped spherical, half-open crown
Кора и ветви	twigs brown, with thorns, bark grey-brown, slightly grooved
Лист	broad oval, glossy dark green, 5 - 10 cm, autumn colour yellow, orange and red
Осенний окрас	красный
Цветы	white, in felt-like panicles, May-June
Плоды	round, bright red, Ø about 1 cm
Колючки/шипы	None
Ядовитость	неядовитый, обычно
Вид почвы	cannot tolerate wet soil
Влажность почвы	устойчив к влажным почвам
Мощение	неустойчив к мощению
Зона зимостойкости	5b (-26,0 до -23,4 °C)
Устойчивость к ветру	good
Прочие виды устойчивости	устойчив к морозам, зона 1 - 6, сустойчив к ветру, устойчив к соли для улиц
Применение	аллеи и широкие улицы, промышленные зоны
Форма	штамбовое дерево, многоствольное дерево
Происхождение	Knap Hill Nursery, Woking, England, circa 1900

Forms a broad crown with branches growing horizontally. The bark is dark grey to almost black and is moderately rough. *Q. coccinea* bears a strong resemblance to *Q. palustris*. But *Q. coccinea*'s young twigs are yellowish brown while those of *Q. palustris* are olive-green. The leaves are elongated to oval (sometimes obovate) and pinnated with 7 - 9 projecting serrated lobes. They are less deeply incised than those of *Q. palustris* and are 9 -15 cm long and 6 - 11 (15) cm wide. In the autumn the leaves turn a deep scarlet red. This *Quercus coccinea* selection is distinguished from the species by its even more intense autumnal colour. Once the leaves have turned brown they remain on the tree until halfway through winter. The acorns are single and one-third enclosed by the cupule.